3. Isomorpha, deren Puppen sowohl der Imago ähnlich, als auch der Nahrungsaufnahme und der Ortsveränderung fähig sind, mit den

V. Orthoptera und VI. Hemiptera.

4. An isomorpha, eine Section, innerhalb welcher auch schon andeutungsweise die dragon-flies (Libellula) mit beweglichen Puppen und die May-fly (Ephemera), welche bereits entwickelte Flügel hat, ohne Imago zu sein, d. h. im vorletzten Stadium, als Ordnungen auseinander gehalten sind.

Die Section der Amorpha wird wieder in zwei Untergruppen abgetheilt, welche jedoch nicht mit den beiden dahingehörigen Ordnungen der Lepidoptera und Diptera sich decken, sondern einen Theil der letzteren, und zwar die von Brauer als Orthorrhapha abgezweigten Dipteren als Amorpha Adermata mit den Lepidopteren vereinigen, während den Cyclorrhaphen Brauer's der Rang einer selbständigen Abtheilung als Amorpha Dermata eingeräumt wird.

Der weitausschauende systematische Blick Newman's hat ihm auch nahe gelegt, die Milben, welche noch jetzt von den meisten Zoologen bei den Arachniden untergebracht werden, als eine selbständige Gruppe Acaroida den übrigen Spinnenthieren, Arachnoida, gegenüberzustellen und beide Gruppen wegen des Besitzes von vier Beinpaaren als Octopoda zusammenzufassen, so dass sich eine Eintheilung der Condylopoda Latreille's in Hexapoda (Insecta), Octopoda, Anisopoda (Crustacea) und Myriopoda ergibt.

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.

(I. Apterygogenea.)

II. Pterygogenea.

a. Dermaptera.

Forficulidae: 1. Chelidura mutica, Monte Baldo, Valle Lagarina, Krauss, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Bd. p. 140,

b. Ephemerina.

2. Epeorus assimilis, Schwarzwald, Frank-Ephemeridae: reich, Belgien, Eaton, Trans. Linn. Soc. London, (2), Vol. 3, p. 239.

3. Epeorus geminus, Portugal, Eaton,

ebenda, p. 238.

Heptagenia gallica, Holland, Frankreich, Eaton, ebenda, p. 272.

Rhithrogena alpestris, Schweiz, Savoyen,

Eaton, ebenda, 255.

Rhitrogena germanica, Rhein, Eaton, 6. ebenda, p. 260.

7. Rhithrogena hybriden, Savoyen, Eaton, ebenda. p. 256.

> (c. Odonata.) d. Plecoptera.

8. Chloroperla helvetica, Wallis, Ober-En-Perlidae: gadin, Schoch, Die Perliden der Schweiz analysirt zusammengestellt, Beiheft der Mitth. Schweiz. Ent. Ges., 7. Band, p. 26.

> (e. Orthoptera.) f. Corrodentia.

Psocidae: 9. Stenopsocus pallipennis, Sardinien, Costa, Atti Accad. Napoli (2), Vol. 2, p. 9.

g. Thysanoptera.

10. Thrips (Euthrips n. g.) consociata, Italien, Terebrantia: Targioni-Tozzetti, Bull. Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 425.

h. Rhynchota.

Coccidae: Lecanium alienum, England, auf Asplenium bulbiferum, Douglas, Ent. Monthl.

Mag., Vol. 23, p. 77.

Mytilaspis ulicis, England, auf Ulex europaeus, Douglas, ebenda, Vol. 22, p. 249;

Vol. 23, p. 152.

Aphididae: 13. Schizoneura (Artemisiae) Karschii, Berlin, an den Wurzeln von Artemisia campestris, Lichtenstein, Entomolog. Nachr., 12. Jahrg., p. 81.

Amblyrhina maculata, Ungarn, Fr. Löw, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Bd., p. 157, Taf. 8, Fig. 2-3.

Psyllidae:

Psyllidae:

15. Floria vicina, Kärnthen, auf Cystisus radiatus, Fr. Löw, ebenda, p. 159.

Psylla chlorostigma, Finnland, Fr. Löw, 16.

ebenda, p. 153, Taf. 6, Fig. 1.

- Jassidae:
- Atractotypus Gautschii, Levico (Oester-17. reich), Then, Katalog der Österreichischen Cicadinen, Programm des k. k. Theresianischen Gymnasiums in Wien, Wien, Alfred Hölder, Separat p. 48.

Eupteryx Loewii, Niederösterreich und Mähren, auf Acer Pseudoplatanus L.,

Then, ebenda, p. 54.

Gnathodus angustus, Levico (Oesterreich), 19.

Then, ebenda, p. 52.

20. Idiocerus viduatus, England, Jam. Edwards, Transact. Ent. Soc. Lond., p. 118, nro. 6.

Typhlocyba (Anomia) callosa, Niederöster-21. reich, auf Alnus glutinosa Grtn., Then, Katalog der Österreichischen Cicadinen, Programm des k. k. Theresianischen Gymnesiums in Wien, Wien, Alfred Hölder, Separat p. 56.

i. Neuroptera.

Hemerobiidae: 22. Megalomus conspersus, Schweiz, Schoch, im Beiheft der Mitth. Schw. Ent. Ges., 7. Band, p. 33 (= algidus nach Mc. Lachlan).

(k. Panorpatae.)

l. Trichoptera.

23. Apatamia (Apatelia) inornata, Skandi-Phryganidae: navien, Wallengren, Entomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 78.

m. Lepidoptera.

Tineïdae:

Bucculatrix albiguttella, Cannes, auf Arundo 24. donax, Millière, Ann. Soc. Ent. France (6) Tom. 6, Bull. p. XXIII; Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 204.

Coleophora amethystinella, Cannes, Ra-**2**5. gonot, Ann. Soc. Ent. France (6) Tom.

5, 1885, Bull. CLXXXI.

Tineïdae:

26. Nepticula latefoliella, Cannes, auf Phillyrea latifolia, Millière, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 220.

27. Psilothrix incerta, Côme (Brianza, Lombardei), Millière, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 6, Bull. p. LIII; Naturalista Siciliano, Anno 6, p. 3.

27a. Tinea turatiella, Pegli bei Genua, Millière, Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 6, p. 9, Pl. 1, fig. 10 (siehe das Verzeich-

niss für 1885, nro. 101).

Pyralidae: 28. Cledeobia occultatis, Granada (Spanien) Andalusien und Algier, Ragonot, Ann. Soc. Ent. France (6) Tom. 5, 1885, Bull.

p. CCI.

Zygaenidae: 28 a. Zygaena Wagneri, Nizza, Monaco, Millière, Ann. Soc. Ent. France (6) Tom. 6, p. 6, pl. 1, fig. 3-7 (siehe das Verzeichniss für 1885, nro. 118).

n. Diptera.

Cecidomyidae: 29. Cecidomyia Inchbaldiana für C. clausilia Bremi, Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.

p. 317.

30. Cecidomyia Moraviae, Mähren, in Gallen von Lychnis viscaria L., Wachtl, Centralbl. ges. Forstwesen, Wien, 1883, p. 478 und Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., 1886, p. 209, Taf. 3.

31. Diplosis coryligallarum, Italien, Tar-gioni-Tozzetti, Bull. Soc. Ent. Ital.,

Anno 18, p. 422, Taf. 16, Fig. 1, 3—5, 8, 32. Diplosis oleisuga, Targioni-Tozzetti.

ebenda, p. 428.

33. Lasioptera populnea, Donau-Auen bei Wien, in Blattgallen auf Populus alba L. und canescens Willd., Wachtl, Centralbl. ges. Forstwesen, Wien, 1883, p. 477 und Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg. 1886, p. 308-310, Taf. 5.

Mycetophilidae: 33a. Allocotocera (n. g.) auf Eurycera Dziedz., Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 102, 4.

33 b. Monoclona (n. g.) für Staegeria v. d. Wulp nec Rondani, Mik, ebenda, p. 279.

Bibionidae:

34. Scatopse incompleta, England, Verrall, Ent. Monthl. Mag., Vol. 22, p. 180 (5).

35. Scatopse minutissima, England, Verrall,

ebenda, p. 181 (10), Fig.

36. Scatopse subnitens, England, Verrall, ebenda, pg. 180 (9).

Chironomidae: 37. Ceratopogon crudelis, Tegel bei Berlin, Karsch, Berl. Ent. Zeitschr., 30. Jahrg. Sitzungsber. p. XVIII.

Tipulidae:

38. Dicranomyia aquosa, England, Verrall, Eut. Monthl. Mag., Vol. 23, p. 156. 39. Limnobia nitida, England, Verrall,

ebenda, p. 124.

40. Limnophila sepium, England, Verrall, ebenda, Vol. 22, p. 200 (32).

41. Molophilus bifilatus, England, Verrall,

ebenda, Vol. 22, p. 199 (24).

41a. Symplectomorpha (n. g.) für Limnobia stictica Mg. und similis Schumm., Mik,

Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 318.
42. Trichocera Simonyi, Tiroler Alpen: Schaubachhütte 2875 m. bei — 1 ° C. am 4. October, Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.,

p. 57-59.

Leptidae:

43. Chrysopila alpicola, Stilfser Joch, oberhalb Trafoi (Oesterreich), Pokorny, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., pg. 194-195 (3).

Acroceridae:

44. Acrocera Stelviana, Stilfser Joch, weit oberhalb der Franzenshöhe an vorspringenden Felsen (Oesterreich), Pokorny, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 195 -196(4).

44 a. Paracrocera (n. g.) für Acrocera globulus Panz., tumidà Er., ? borealis Zett. und ? laeta Gerst., Mik, Wien. Ent. Zeitung,

5. Jahrg., p. 276.

Empidae:

45. Empis Gaigeri, Dalmatien, Gercke, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 163-164, Taf. II, Fig. 3-4.

46. Phaeobolia Pokornyi, Südtirol, Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 22-24.

46 a. Thamnodromia (n. g.) für Phyllodromia albiseta Zett., Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 278.

Muscidae:

Helomyzina: 47. *Helomyza Mikii*, Südtirol, ln der Val aperta bei Condino (1300 m.), Pokorny, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 193— 194 (2).

Drosophilina: 48. Drosophila adspersa, Nieder-Oesterreich (und West-Africa), Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 328-331.

48 a. Leucophenga (n. g.) auf Drosophila maculata L. Duf., Mik, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 317.

Psilina: 49. Loxoxera atriceps, Chapuy (Mont Blanc), Bigot, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tom. 6, Bull. p. LXXXV.

Tanypezina: 50. Cephalia caloptera, Ost-Pyrenaen, Mont Canigou, Frankreich, Bigot, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tome 6, p. 384.

51. Micropeza hispanica, Spanien, Bigot, ebenda, p. 387.

Sepsina: 52. *Themira spinosa*, England, Verrall, Ent. Monthl. Mag. Vol. 22, p. 233 (86).

Anthomyina: 53. Aricia erronea, Obdach (Styrien), Schnabl, Hor. Soc. Ent. Ross., Tom. 20, p. 343, Fig. (Separat p. 73).

54. Aricia Kowarzii, Russland, Gouv. Mohilew, Schnabl, ebenda, p. 406, Fig.

(Separat p. 136).

55. Aricia obscuratoides, Thorn, Russland, Gouv. Mohilew, Schnabl, ebenda, p. 347, Fig. (Separat p. 77).

Tachinina: 56. Trigonospila (n. g.) picta, Oesterreich am Berge Wechsel, an Fichten, Pokorny, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 191—193 (1).

Oestridae: 56 a. Rhinoestrus (n. g.) auf Oestrus purpureus, Brauer, Brauer, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 300.

Hippoboscidae: 57. Lynchia (n. g.) fumipennis, Finnland, auf Pandion haliaëtus, Šahlberg, Meddel. Soc. Faun. Flor. Fennica, 13. Hft., p. 149—152, Fig.

(o. Siphonaptera.)

p) Coleoptera.

Coccinellidae: 58. Scymnus Oertzeni, Griechenland: Doris, Weise, Deutsche Ent. Zeitschrift, 30. Jahrg., p. 25.

Chrysomelidae:

Galeucini: 59. Monolepta verticalis, Portugal, Ganglbauer, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 72.

Chrysomelini: 60. Phytodecta Weisei, Portugal, Ganglbauer, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 71.

Cryptocephalini: 61. Pachybrachys creticus, Creta, Weise, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 21, Fig.

62. Pachybrachys etruscus, Florenz, Weise,

ebenda, p. 23, Fig.

63. Pachybrachys Oertzeni, Griechenland, Weise, ebenda, p. 22, Fig.

64. Polygraphus grandiclava, Frankreich, Hylesinidae: Thomson, Ann. Soc. Ent. France, (6.), T. 6, Bullet. p. LXII.

65. Polygraphus punctifrons, Schweden, Thom-

son, ebenda, p. XI.

66. Mylabris dentipes, Cypern, Syrien und Bruchidae: Persien, Baudi, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 405, 21.

Curculionidae:

Baridiini: 67. Rhyncolus latitarsis, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France, (6.), Tom. 6, Bullet. p. XI.

Cneorrhinini: 68. Cneorhinus Paulinoi, Portugal. Stierlin, Mitth. Schw. Ent. Ges., Vol. 7, Hft. 7, p. 286.

Brachyderini: 69. Brachyderes Paulinoi, Portugal, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Hft. 7, p. 285.

70. Omias Viertli, Fünfkirchen, Weise, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 426.

Phyllobini: 71. Phyllobius hungaricus, Ungarn, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Hft. 7, p. 284.

Otiorhynchini: 72. Otiorhynchus Paulinoi, Lissabon, Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Hft. 7, p. 282.

73. Otiorhynchus planidorsis, Frankreich,

Stierlin, ebenda, p. 283.

74. Otiorhynchus praecellens, Dalmatien, Südungarn, Stierlin, ebenda, p. 282.

75. Otiorhynchus styriacus, Steiermark, Stier-

lin, ebenda, p. 283.

Pedilidae: 76. Xylophilus nitidifrons, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France, (6). Tom. 6, Bulletin, p. X.

Melandryidae: 77. Orchesia acicularis, schlesische Beskiden, Marmaroser Comitat (Raho), Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 349.

Tenebrionidae:

Stenosini: 78. *Dichillus duricornis*, ? Südspanien, Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 139.

79. Stenosis intricata, Balearen, Reitter,

ebenda, p. 120.

80. Stenosis turkestanica, Turkestan, Reitter,

ebenda, p. 123.

Tentyriini: 81. Tentyria n. sp.?, Kissamo (westl. Creta), v. Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 256, Anm. 1).

Cantharidae: 82. Malchinus holomelas, Bulgarien, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tom. 6, Bulletin, p. CLXII.

Elateridae: 83. Elater Karpathicus, Cruce (Moldau), H. du Buysson, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tom. 6, Bulletin, p. CCXVI.

Buprestidae:

Sphenopterini: 84. Sphenoptera sicula, Sicilien, Jakowleff, Horae Soc. Ent. Ross., Tom. XX, p. 95.

Buprestini: 85. Anthaxia Türki, Wiener Prater, Ganglbauer, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 87.

Scarabaeidae: 86. Rhizotrogus Baudii, Calabrien, Brenske, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 202.

87. Rhizotrogus Oertzeni, Cephalonia, Brenske, ebenda, p. 201.

Scarabaeidae: 88. Rhizotrogus proximus, Sicilien, Brenske, ebenda, p. 203.

Histeridae: 89. *Hister crenicollis*, Südeuropa, Flach, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 245.

90. Platysoma Heydeni, Dalmatien, Flach, ebenda, p. 245.

91. Saprinus Sardous, Sardinien, Flach, ebenda, p. 246.

Corylophidae: 92. Peltinus Walkeri, Sardinien, Matthews, Ent. Monthl. Mag., Vol. 22, pg. 227.

93. Rhypobius florianus, Italien, Matthews, Bulletino Soc. Ent. Italiana, Anno 18, p. 432.

94. Šacium parvum, Italien, Matthews, ebenda, p. 432.

Trichopterygidae: 95. Ptilium Oedipus, Südfrankreich, Flach, Deutsche Ent. Zeitschr., 30. Jahrg., p. 248.

Silphidae: 96. Isereus (n. g.) Xambeui, Grotte Saint-Mème, Depart. Isère, Argod, Ann. Soc. Ent. France, (6), Tom. 5, 1885, Bullet. p. CLXIII; Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg. 1886, p. 100.

Pselaphidae: 97. Bythinus Grilati, Lyon, Südfrankreich, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 236.

Hydrophilidae:

Helophorini: 98. Helophorus (Rhopalohelophorus) balticus, Preussen, Kuwert, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 138 (30).

99. Helophorus (Rhopalohelophorus) fallax, Baltische Provinzen, Preussen, Finnland, Kuwert, ebenda, p. 135 (27).

100. Helophorus (Rhopalohelophorus) incertus, Lappland, Kuwert, ebenda, p. 136 (28).

101. Helophorus (Rhopalohelophorus) siculus, Sicilien, Kuwert, ebenda, p. 137 (29) und Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 205.

Hydrochini: 102. Calobius Steinbühleri, Pola, Dalmatien, Westitalien, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 199.

103. Ochthebius adriaticus, Istrien, am Meeresstrande bei Pola, Reitter, ebenda, p. 157.

Carabidae:

Pterostichini: 103a. Adelopterus (n. g.) auf Tapinopterus ambiguus Fairm. von Corsica, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 174.

> 104. Elasmopterus (n. g.) Oertzeni, Parnass, Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr., 30.

Jahrg., p. 431-432.

104 a. Haptotapinus (n. g.) auf Tapinopterus crassiusculus Chaud., Türkei und Balkan, Reitter, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 174.

105. Tapinopterus (Speluncarius nov. subgen.) anophthalmus, Dalmatien, Reitter, eben-

da, p. 171.

106. Tapinopterus imperialis, Nord-Morea in Gebirgen, Reitter, ebenda, p. 172.

107. Tapinopterus thessalicus, Thessalien, obere Bergregion, Reitter, ebenda, p. 173. Harpalini: 108. Acupalpus Reitteri, Sicilien, Ragusa,

Harpalini: 108. Acupalpus Reitteri, Sicilien, Ragusa Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 158.

(Schluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Wie die belgischen Entomologen sich besonders die Ergänzung des Gemminger-Harold'schen Coleopteren-Cataloges angelegen sein lassen, so sehen die Wiener Entomologen eine ihrer Hauptaufgaben in der Veranstaltung von Monographien einzelner Gattungen oder Gattungsgruppen und haben sich seit einigen Jahren vorzugsweise dem Studium der Hymen opteren zugewandt. Die neueste Arbeit ist eine "Monographie der mit Nysson und Bembex verwandten Grabwespen" von Anton Handlirsch, mit 5 Tafeln, im XCV. Bande der Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, 1. Abth., Mai-Heft Jahrg. 1887, Seite 246-421 (Separat 176 Seiten). Die Arbeit enthält die genauen Beschreibungen von 64 Nysson-Arten, darunter 10 neuen, einen diagnostischen Ueberblick über die 19 paläarktischen Species, darunter 4 neue, ein 16 Seiten umfassendes Litteraturverzeichniss, eine geschichtliche Einleitung und eine diagnostische Uebersicht der zu behandelnden 15 Gattungen Exeirus Shuck. Scapheutes n. g., Didineis Wesm., Alyson Jur., Bothynostethus Kohl, Nysson Latr., Entomosericus Dahlb., Stizus Latr.,